

卒中绿色通道时间节点控制表

姓名： 性别： 年龄： 日期： 年 月 日
 病史陈述者： 与患者关系： 电话：

一、院前接诊 (120 人员完成)。时间控制要求：无。（以下所有时间节点要求准确到分钟）

发病时间（或最后表现正常时间）	患者/家属呼救时间	120 派车时间	120 出车时间	120 到达现场时间	120 离开现场时间	患者送达医院时间
时 分	时 分	时 分	时 分	时 分	时 分	时 分

120 人员签字：

二、到院至完成初步诊断。时间控制要求：10分钟内完成。（急诊医生完成）

1、来院方式：

通过急诊：是 否	(1) 本院120 (2) 当地120 (3) 自行来院 (4) 外院转入 (5) 院内科室转入 (6) 直接到病房 (7) 其他：
通过门诊：是 否	

2、主诉及症状：

一侧肢体无力、麻木、笨拙	一侧面部麻木或口角歪斜	说话不清或理解语言困难	双眼向一侧凝视	一侧或双眼视力丧失或模糊	视物旋转或平衡障碍，眩晕伴呕吐	既往少见的严重头痛、呕吐	意识障碍或抽搐

3、综合评估：

意识	血压	心率	呼吸	血氧饱和度	体温
清醒 模糊 谵妄 嗜睡 昏睡 浅昏迷 中昏迷 深昏迷	/ mmHg	次/分	次/分	%	℃

4、初步诊断：

5、时间进程记录：

患者到达医院时间	急诊护士接诊患者时间	采血时间	送检时间	血糖检测完成时间	心电图检测完成时间	开具头颅CT单时间
时 分	时 分	时 分	时 分	时 分	时 分	时 分

急诊医生签字：

三、完成初步诊断至完成治疗前检查。时间控制要求：35分钟内完成。（卒中团队人员完成）

1、既往史：

高血压	糖尿病	冠心病	房颤	脑梗死	脑出血	消化道出血	大手术	头颅外伤	肿瘤病史	其他病史

2、过敏史：

3、近期服药史：

阿司匹林	氯吡格雷	华法林	达比加群/利伐沙班	其他
mg/日	mg/日	mg/日	mg/日	

4、NIHSS 评分： 分

5、时间进程记录：

发病时间（或最后表现正常时间）	患者到达 CT/MRI 室时间	CT/MRI 检查结束时间	CT/MRI 报告时间
时 分	时 分	时 分	时 分

6、检验科血液化验报告时间：

血常规	凝血常规	肾功能及电解质
时 分	时 分	时 分

7、分检诊结果：溶栓 介入 手术 常规

8、诊断：若未能实施静脉溶栓，动脉取栓，请注明原因（包括禁忌症）：

9、入院科室： 住院号：

10、若病人为出血性卒中，不再填写以下内容。

卒中团队人员签字：

四、完成治疗前检查至溶栓治疗开始。时间控制要求：15 分钟内完成（溶栓医生完成）

1、综合评估：

意识	血压	心率	呼吸	血氧饱和度	体重
清醒 模糊 谵妄 嗜睡 昏睡 浅昏迷 中昏迷 深昏迷	/ mmHg	次/分	次/分	%	kg

2、NIHSS 评分： 分

3、确定溶栓治疗者立即启动溶栓治疗：

rt-PA	mg/kg	总剂量	mg
尿激酶		总剂量	万单位

4、时间进程记录（DNT： 分钟；ONT： 分钟）

溶栓医生接诊患者时间	（溶栓医生）静脉溶栓开始谈话时间	静脉溶栓患者/家属签字时间	患者到达溶栓室（病房）时间	首剂给药时间
时 分	时 分	时 分	时 分	时 分

溶栓医生签字：

五、完成治疗前检查至介入治疗开始。时间控制要求：45 分钟内完成（介入医生完成）

1、综合评估：

意识	血压	心率	呼吸	血氧饱和度	体重
清醒 模糊 谵妄 嗜睡 昏睡 浅昏迷 中昏迷 深昏迷	/ mmHg	次/分	次/分	%	kg

2、NIHSS 评分： 分

3、时间进程记录（DPT： 分钟；DRT： 分钟）

介入治疗开始谈话时间	介入治疗家属签字时间	患者到达导管室时间	完成动脉穿刺时间	完成造影评估时间	首次血管再通时间	患者离开导管室时间
时 分	时 分	时 分	时 分	时 分	时 分	时 分

介入医生签字：

六、静脉溶栓/血管内介入治疗转归。（溶栓/介入医生完成）

1、治疗过程中出现的并发症：

无	颅内出血	消化道出血	牙龈出血	鼻腔出血	皮肤黏膜出血	再灌注损伤	过敏	口舌、喉头水肿	其他

2、治疗后 24 小时综合评估：

意识	血压	心率	呼吸	血氧饱和度	体温
清醒 模糊 谵妄 嗜睡 昏睡 浅昏迷 中昏迷 深昏迷	/ mmHg	次/分	次/分	%	℃

3、溶栓后即刻 NIHSS 评分： 分

溶栓后 24 小时 NIHSS 评分： 分

4、血管内介入治疗后即刻 NIHSS 评分： 分 血管内介入治疗后 24 小时 NIHSS 评分： 分

5、静脉溶栓 24 小时内是否发生颅内出血： 发生时间：

6、血管内介入治疗 24 小时内是否发生颅内出血： 发生时间：

溶栓/介入医生签字：